Manual QUANTUM ANALYSIS 3IN1

Conținutul Premisei Teoria Descriere .. Ce este Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică. ..2 Instrucțiuni de instalare Procesul de instalare .. .3 Atenție .... Utilizarea instrucțiunii Autentificare .... 9 * Înregistrări client și grup. Gestionarea detectării .. Gestionarea înregistrărilor testate ... Software Alte funcții principale Explicație. 8 ° .10 13 Regulamentul de detectare Procesul de operare de detectare .. .18 Reguli pentru camera de detectare. 18 Detectează obligația tehnicianului .. Note pentru detectarea persoanelor. .18 18 Întreținere .. 18

pag 2

Rezonanță cuantică Analizor magnetic Teorie premisă Descriere Corpul uman este corpul colectiv al unui număr mare de celule, aflate în continuă creștere, dezvoltare, diferențiere, regenerare și moarte. Celulele se reînnoiesc prin diviziune de sine. Există aproximativ 25.000, .000 de celule care se împart în corpul uman adult pe secundă. Și viteza de divizare a celulelor sanguine este de aproximativ 100.000.000 / s. În timpul procesului de divizare și creștere, nucleul și electronul extranuclear, componentele de bază ale celulei cu electricitate, fac mișcarea de mare viteză și se schimbă. Între timp, undele electromagnetice radiază constant spre exterior. Undele electromagnetice reprezintă diferitele stări specifice ale corpului uman, cum ar fi starea sănătoasă, starea sub-sănătoasă și starea bolii. În diferite stări, undele electromagnetice corespunzătoare sunt diferite. Astfel, putem verifica starea corpului uman dacă sunt detectate aceste unde electromagnetice specifice. În zona medicală cuantică, motivul fundamental pentru persoanele care suferă de boli este că filarea și orbita electronului s-au schimbat, ceea ce face ca atomii să se schimbe, ceea ce determină schimbarea micro-moleculei biologice. Prin urmare, macromolecula biologică se schimbă, treptat, întreaga celulă începe să se schimbe și, în cele din urmă, întregul organ se schimbă. Deoarece electronul este un corp încărcat, atunci când se învârte și se orbitează, undele electromagnetice din interior se vor schimba în consecință. Energia variației undelor electromagnetice, care este cauzată de diferitele stări de maturare și nutriție, este foarte slabă, de obicei doar Ns Gaussian sau To Micro-Gauss. Frecvența și energia câmpului magnetic sunt măsurate ținând senzorul cu mâna. Este similar cu teoria ascultării la radio. Există diverse unde fără fir în aer, dar dacă utilizatorul dorește să asculte o anumită stație de difuzare, utilizatorul ar trebui să moduleze radioul la aceeași frecvență, ceea ce provoacă rezonanța, iar apoi, radioul poate obține postul de radio specific. Rezonanța cuantică se bazează și pe această teorie. Ce este Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică? Analizorul magnetic rezonant cuantic este un proiect de inovație de înaltă tehnologie, care este legat de domeniul medical, informatică DIO, inginerie electronică etc. Se bazează pe medicină cuantică și analizează științific câmpul magnetic slab al celulei umane colectat de dispozitivul electronic avansat . Analizorul poate stabili situația de sănătate a clientului și problema principală. Conform rezultatului verificării, analizorul poate afla recomandarea de tratament rezonabilă. Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică este ghidul individualizat al consultanței sănătoase cuprinzătoare și al științelor sănătoase actualizate, iar caracteristicile și avantajele sale sunt cuprinzătoare, neinvazive, practice, simple, rapide, economice și ușor de popularizat. Odată cu cercetarea profundă și dezvoltarea științifică, enalizatorul va aduce contribuții mari la proiectul de sănătate umană și are o perspectivă largă de dezvoltare și aplicare.

Pag 3

Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică Instrucțiuni de instalare Trebuie să părăsiți software-ul antivirus din computer înainte de a introduce CD-ul cu software în CD-ROM. Procesul de instalare: 1. Puneți discul de sistem în CD / DVD ROM, apoi faceți clic dreapta

pe documentul set up.exe cu pictograma pue, executați-l ca administrator. Programul va rula la fereastră după cum urmează (Pic-1). Faceți clic pe „Next” pentru a trece la pasul următor. Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0 Configurare Bine ați venit la Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0 Expert de configurare Acest asistent vă va ghida prin instalarea Analizorului magnetic cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0. Se recomandă dozarea tuturor celorlalte aplicații înainte de a începe configurarea. Acest lucru va face posibilă actualizarea fișierelor de sistem relevante fără a fi nevoie să reporniți computerul. Faceți clic pe Următorul pentru a continua. Următorul> Anulează Pic-1 2, alege programul care instalează catalogul și grupul de programe după cum urmează (Pic-2). Utilizatorul poate seta de la el sau utiliza setările implicite. 7Quantum Resonance Magnetic Analyzer (4) 4.3.0 Setup Selectați Inst Browse pentru folder Alegeți 4,3.0. Selectați folderul pentru a instala Quantum Resonance Magnetic Analyzer (4) 4.3.0 în: Setupul va fi instalat într-un dosar di. Pentru a continua. Biblioteci desktop D 3 Administrator Computer Destinație D Rețea 4.3.0 rogram Spațiu necesar Spațiu disponibil Faceți folder nou OK Anulați calitatea din <Înapoi Următor: Anulați Pic-2

pag 4
Analizor magnetic cu rezonanță cuantică Apoi faceți clic pe „Următorul”, după cum urmează (Pic-3) G Analizor magnetic cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0 Configurare Alegeți locația de instalare Alegeți folderul în care să instalați Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0. Instalarea va instala Quantum Resonance Magnetic Analyzer (4) 4.3.0 în următorul folder. Pentru a instala într-un alt folder, bifați Browse și selectați un alt folder. Faceți clic pe Următorul pentru a continua. Fișiere de programe pentru folderul de destinație (x86) \ Analizor magnetic cu rezonanță cuantică (4) Răsfoire .. Spațiu necesar: 53. Spațiu IMB disponibil: 11,4 GB Calitate de la profesionist - Health Leader <Înapoi Următor> Anulați Pic-3 Faceți clic pe „Instalare” următoarele (Pic-4). Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0 Configurare Alegeți folderul din meniul Start Alegeți un folder din meniul Start pentru analizele magnetice cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0. Selectați folderul Meniu Start în care doriți să creați comenzile rapide ale programului. De asemenea, puteți introduce un nume pentru a crea un folder nou. Analizor magnetic cu rezonanță cuantică (4) BioplasmEnglish Software-end Software of Industrial and Commercial Bank of China Games Internet Banking Industrial and Commercial Bank of China Internet Banking Client Maintenance Software Microsoft Office PDFCreator Skype Startup Tablet PC TradeManager Calitatea WinRAR de la liderul profesional al sănătății < Înapoi Instalare Anulare Pic-4 4.

Pag 5
Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică 3, faceți clic pe „Finalizați” când operațiunea de instalare s-a încheiat, după cum urmează (Pic-5) Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0 Configurare Finalizarea analizorului magnetic cu rezonanță cuantică (4) 4.3.0 Configurare Wizard Quantum Resonance Magnetic Analyzer (4) 4.3.0 a fost instalat pe computer. Faceți clic pe Finalizare pentru a doza acest expert. <Înapoi Finalizare Anulare Pic-5 ATENȚIE: Dacă programul este instalat în Windows 10/8/7, acesta trebuie rulat ca administrator sau acest program nu poate rula normal. Programul este instalat în Windows XP / Vista, doar deschideți-l direct. Dacă lumina codificării este întotdeauna aprinsă, înseamnă că programul funcționează corect. Pâlpâirea indică faptul că instalarea nu a reușit. În acest caz, utilizatorul poate contacta agenția noastră. Folosind Instruction Log-in Introduceți tasta de codificare și faceți dublu clic pe pictograma de comandă rapidă a „Quantum Resonance Magnetic Analyzer (4)” de pe desktopul computerului, după cum urmează: unde utilizatorul instalează software-ul și găsește programul principal, apoi faceți o comandă rapidă pe desktop)

pag 6
Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică Interfața principală va apărea după cum urmează: (Pic-6) Restaurare analizor magnetic cu rezonanță cuantică DEO Suite gate Bues inegy Analizor magnetic cu rezonanță cuantică Copynight 2000-2017 Hhteader Pic-6 Analizator magnetic cu rezonanță cuantică Versiunea 430 Test de dosar Setare pagină Restaurare copie de rezervă Heip Despre Bues Pic-7 Faceți clic pe „Dosar” din bara de instrumente (Pic-7) pentru a fi acolo (informații de bază ale persoanei testate și înregistrare testată) (Pic-8) Analiză magnetică cu rezonanță cuantică Versiunea 4.3.0 Pagina Ser Restore Buose dre Client Grup Informații de bază Exemplu (Femeie) Exemplu (Bărbat) Nume: Exemplu (Femeie) Sex Femeie Data nașterii: 02/08/1982 Greutate: 62 kg Emait 123456@123456.com Înălțime: 165 cm 66666666 allqow Telefon: 888888 Departamentul xx Co. LTD Ocuparea forței de muncă: Adresă programator: xx Oraș Observație Observație Înregistrare testată Selectați data testului 16/10/2013 xex Femeie Ora testului Nume 1: 22:00 13:04:00 Exemplu (Femeie) Exemplu (Femeie) uoad paa Șterge p3 Obține raportul (E) Del Record (D) Comparativ e (E) deueu dnoig Pic-8 9.

pag 7
Cu Tm Informații de bază pentru informația de zi cu zi, Testat Recortis înseamnă epotecortis lim barita stângă dient și grupul este dispărut Client și Grup Racontis Wanagement A Testat pesam gestiona: The testat pesun infunatiom WestGroup Telefon Depatment Adresa SPes

pag 8
Analizor magnetic cu rezonanță cuantică Și pentru căutarea persoanei testate, după cum urmează (Pic10). Căutați persoana testată Nume: C Bărbat C Femeie Înălțime: Greutate Mobil: Telefon: Departament Adresa de angajare: Căutare (S) Satisface starea subiecților care: Nume Sex Ziua de naștere Înălțime Greutate Mobil Clear (U) Selectați (C) Ieșiți (E) Pic-10 Faceți clic pe „Adăugați” sub Administrarea persoanei testate ... va adăuga informații noi despre client marcate cu stea roșie, trebuie să introduceți acolo. (Pic-9) Faceți clic pe „Editați” în timp ce alegeți o persoană din lista Persoane. Apare următorul (Pic-11) O Informația persoanei testate Vest Group: Numele grupului de clienți: Exemplu (Femeie) C Bărbat O Femeie Data nașterii: Înălțimea 165 (CM) * Greutatea 62 (Kal * 888888 aj 123456@123456.com Email : Department x Co. LTD Programator de ocupare a forței de muncă Observație Observație: Pic11

pag9
Analizor magnetic cu rezonanță cuantică Apoi utilizatorul poate schimba ceea ce dorește să editeze utilizatorul. Faceți clic pe „ștergeți” va șterge persoana și, de asemenea, înregistrările testelor vor fi șterse. Faceți clic pe „căutare” va apărea mai sus (Pic-10) utilizatorul poate căuta persoana curentă listată. B, Gestionare grup: Pentru a facilita gestionarea, această funcție poate împărți clienții în mai multe grupuri. Noul grup poate fi adăugat făcând clic pe „Adăugare”. Faceți clic pe „Salvați” pentru a stoca noul grup. Și faceți clic pe „editați” pentru a modifica numele grupului. Faceți clic pe „Ștergeți” pentru a șterge grupul. (Notă; Dacă există membri sub grup, membrul detectat ar trebui șters mai întâi, după aceea, grupul poate fi Șters. U Informații despre grup Nume grup: Observație: Detectarea managementului După ce utilizatorul a adăugat clientul în lista de clienți, conectați-vă aparatul pe computer și faceți clic pe testare în bara de instrumente. Va apărea după cum urmează (Pic-12): Analiză magnetică cu rezonanță cuantică Verson 430 Pepe Se d TeaT LTEM CTs 88 09 HAR MARETIE FELD Anulează Cepyrighe 2008-2017 Heath Leader ARigts Resened Dandard Coton vw430 Pic-12 6.

pag10

Analizor magnetic cu rezonanță cuantică Faceți clic pe „Începeți testul”, acesta va cere utilizatorului să prindă tija de testare cu mâna stângă pentru bărbați și mâna dreaptă pentru femele, după cum urmează (Pic-13) de stânga sau de dreapta Start Test Cancel TestN Pic-13 Când utilizatorul dă clic pe „Start test”, va procesa testarea după cum urmează (Pic-14): 0 Set de pagini Busa awadng dnyceg Sune aJOUS M anar N a 09 sa nae SEMAR MADNETIC RELD Anulează Salvează Pic-14

pag11
Analizor magnetic cu rezonanță cuantică Desigur, utilizatorul îl poate anula și apoi îl poate ieși. Când se termină testarea, va apărea după cum urmează (Pic-15 ogu Testarea este terminată Vă rugăm să salvați Pic-15 Vă rugăm să faceți clic pe OK pe Pic-15, apoi să faceți clic pe Salvare în următoarea interfață. Interfață după cum urmează (Pic-16) Analiză magnetică cu rezonanță cuantică sion430 Pagina Consultați Beckup ACUONS Ser Male Data nașterii 0BOB1980 de ex. La Înălțime 170 cm ExempleMsie Departamentul Emait 3sappy Testat Recond Data testului AULD DAZAZS Obțineți raportul) Del Recond D) PIC-16

pag12
Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică Obțineți raportul (E) Del Record (D) Comparativ (E) Faceți clic pe „Obțineți raportul” va procesa și deschide raportul chiar acum, terminând testarea. Va apărea rezultatul testării utilizatorului după cum urmează (Pic-17). Analiză magnetică cu rezonanță cuantică 0 Versiunea 4.30 Descoperă raportul testat 1. Funcția gastrointestinală 3 Funcția intestinului mare 4 Funchionul hepatic 5 Funcția vezicii urinare 6. Funcția pancreatică (cardiovasculare și cerebrovasculare) Raport de analiză Numele cardului: Dan Sex: masculin vârstă 36 Figura: 170cm, 70kg 7. Funcția Kidhey BLung Funchon 9. Nervul creierului 10 Boala oaselor 11. Mineralul osos Densty 12 Dinosa osoasă reumatoidă 13. Indice de creștere a oaselor 15 Element Tiace 16 Vtamin 17 Aminoacid eoA po Cristal de colesterol 19 Acid gras 20. Sistem endocrin Grăsime de sânge - 21.Immune System polu zz 23 Toin uman 24 Melal greu 25. Calitate fizică banică Rezistență vasculară - Vascular gustos - poag e Raport compozitiv Salvați raportul (un WEB) Salvați raportul (partea WEB) Salvați raportul (PDF) Retum (B) Pic -17 „Del Record” va șterge raportul ales. Obțineți raportul (E) Del Record (D) Comparativ (E) „Comparativ” va compara cele două rapoarte diferite testate în timp diferit. Obțineți raportul (E) Del Record (D) Comparativ (E) (Asigurați-vă că obțineți raportul înainte de a utiliza funcția Comparativă) 12

pag 13
Analizor magnetic cu rezonanță cuantică Analizator magnetic cu rezonanță cuantică Dessier Jeg ene Bueg Valoarea măsurării reale Testare Element Normal Cardiovascular trist Cerebrovasenter Cristal de colesterol 56.749- 67.522 656 09 421- Boală de calcificare a colului uterin 518,78 Datetime test: 1,151- 1,847 Fier 14,477- 21,348 Vitarnin Vitamina B Aminoacid Triptofan 2.374- 6.237 60L'E System Normal wa Bupsa enay Measurement Miocardial 3.321- 4.244 5.885 Tondunsuo cardiovascular și cerebrovascular) 0.327- Test datetime: 0.937 Cristal colesterol Grad de hiperplazie osoasă Hyperplavia osoasă 2.954- Coeficient 56.749- 67.522 6.221 Pic-18 După obținerea raportului, utilizatorul poate efectua următoarea operație: Imprimare (P) Salvare (S) Returnare (E) Când utilizatorul dă clic pe Imprimare, raportul ales va fi tipărit. Salvarea vă va ajuta să salvați rapoartele clientului pe discul computerului în format zip. Returnare înseamnă a reveni la interfața de înregistrare testată. Raport compozitiv În partea stângă, utilizatorul poate obține un raport compozitiv după cum urmează (Pic-19): Denumire completă a buletinului de raport: Exemplu (feminin) Figura: 165cm, 62kg Sex: femeie Vârstă: 31 Timp de testare: 16/10 / 2013 13:10 Despre problemele tendințelor sub-sănătate Testarea sistemului Element

Normal Sfaturi ale experților Valoare Lucrați și odihniți-vă împreună, faceți emoția stabilă, mâncați mai multe alimente pentru ajustarea grăsimilor din sânge, cum ar fi lipsa ciupercilor, ciupercilor, legumelor și fructelor și mâncați mai puțin alimente cu colesterol ridicat, alimente cu salinitate ridicată și alimente bogate în grăsimi. Cristal cardiovascular și colesterol 56.749 67.522 Cerebrovascular 656 69 Gradul de calcificare a colului uterin Consumați mai puține alimente din fasole și produse din soia și nu consumați alimente stimulante, tutun și os reumatoid 421 518,78 Alcool pentru boli. Completați corespunzător lipsa oligoelementelor utilizând o varietate de alimente sau utilizând medicamente sau produse de sănătate, dacă este necesar. Oligoelement 0.676 1.847 Supliment corespunzător lipsesc Pic-19 În această interfață de mai sus (Pic-19), arată problemele utilizatorului cu sub-sănătatea Treads! 13

pag 14
Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică Software Alte funcții principale Explicație Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică Versiunea 4,3.0 Set pagină de pornire Backup pais soo Sume 1, Sugerați, utilizatorul poate adăuga și edita sugestia pentru fiecare problemă pentru corp, după cum urmează (Pic-20) Editați Sfaturi pentru experți Editați sfaturi pentru experți Analiză magnetică cu rezonanță cuantică Despre problemele probabil ascunse Sistemul cardiovascular și reduce stresul, menține echilibrul mental și regulat, și mănâncă mai multe ciuperci negre și nuci și mai puține alimente cu funcție gastro-intestinală cerebrovasculară mare Sfaturi pentru experți Salvați colesterolul (S) alimente și legume mai nestimulante și digerabile la timp, mestecați bine alimentele, mâncați mai puțin, dar luați mai multe mese, relaxați-vă, mâncați starea de spirit fericită și acordați atenție să vă odihniți Mâncați mai multe alimente bogate în vitaminele B, C și E, precum ca ciupercă neagră, alimente cu ciuperci: mâncați mai puține alimente prăjite și renunțați la consumul de smokang și la alimentele picante. Ieșiți (E) 2. 3 Funcția ficatului 4 Funcția vezicii urinare Consumați mai puține alimente cu calciu și colesterol ridicat și mâncați mai multe legume din fibre. 5 Funcția pancreatică Respectați principiile cu conținut scăzut de grăsimi, proteine bogate, vitamine bogate, carbohidrați ridicați, fără stimulare, digestie ușoară etc. Inhibați tutunul, alcoolul și alimentele picante și stimulante și faceți adesea gimnastică igienică. Pacienții cu inflamație trebuie să respecte ordinele medicului. Mănâncă mai multe alimente cu conținut ridicat de fructus momordicae și Sterculia scaphigera Reduce stresul, fii atent la odihnă, mănâncă mai puțină carne și alimente cu colesterol ridicat, mănâncă mai multe legume, renunță la fumat și la băuturi și fii capabil să faci exerciții adecvate, precum: trezirea. jogging. jocul tai chi etc. 6 Funcția rinichilor 7 Funcția pulmonară Vitaminele A, Cand E, renunță la fumat și băut și mănâncă zahăr de rochie cu Sydney. 8 Brain Nerve Despre problemele tendințelor sub-sănătății Sistem Sfaturi ale experților cardiovasculare și lucrează și odihnește-te împreună, fac emoția stabilă, mănâncă mai multe alimente pentru ajustarea grăsimilor din sânge, cum ar fi lipsa ciupercilor, a ciupercilor. Funcții gastro-intestinale cerebrovasculare legume și fructe și mănâncă mai puține alimente cu colesterol ridicat, alimente care au salinitate ridicată și alimente cu conținut ridicat de lat. Mănâncă alimente și legume mai stimulabile și digerabile la timp, mestecați alimentele bine, mâncați mai puțin, dar mâncați mai multe mese, relaxați-vă în alimentație, păstrați starea de spirit fericită, acordați atenție odihnei și nu mâncați co pooj pjo Consumați mai multe alimente bogate în vitaminele B, C și E, cum ar fi ciuperca neagră, alimente cu ciuperci; mâncați mai puține alimente prăjite și renunțați la fumat 3 Funcția ficatului spooj foids pue bunuup 4 Funcția vezicii biliare alimente fără calciu și colesterol ridicat și mâncați mai multe legume din fibre și mai multe alimente bogate în vitamine B, Cand Urmați principiile cu conținut scăzut de grăsimi, proteine bogate, vitamine bogate, carbohidrați mari, fără stimulare, digestie ușoară etc. și eal 5 Funcția pancreatică fără grăsimi și lichide cu conținut scăzut de proteine, cum ar fi suc de fructe, supă de orez. supă de fasole verde. ee. Nu consumați alimente fierbinți picante,

cum ar fi chili, piper, ghimbir, ceapă, garic, praz, carne de oaie, caras, creveți și anghile și așa mai departe Mănâncați mai multe alimente cu conținut ridicat de vitamine AC E și B, renunțați la fumat și la mese, și olten mănâncă crin, ciupercă neagră, burete, miere, varză, semințe de lotus, rădăcini de lotus, wahuts, pere și alte alimente Reduceți stresul, acordați atenție odihnei, mâncați mai puțină carne și alimente cu colesterol ridicat, mâncați mai multe legume, nu fumați 6 Funcția rinichiului 7 Funcția pulmonară 8 Brain Nerve nd dinlinandha hla n da enonis ninnn nh n inina linn Pic-20 2, Back up and Restore Quantum Resonance Magnetic Analyzer 0 Set de pagini Restore Versiunea 4.3.0 Bugsa Sistemul acceptă backupul și restabilirea prezentați baza de date în cazul în care computerul a avut probleme sau a fost atacat de virus. Astfel, poate stoca data completă și reduce pierderea. Faceți clic pe „Backup” ca Pic-21 sau „Restore” ca Pic-22 pentru a intra în sistemul corespunzător și faceți clic pe „Start pentru a alege salvarea căii, numele documentului sau copia de rezervă a documentului. Notă: Sistemul va acoperi baza de date actuală, în timp ce restabilește datele. Astfel, vă rugăm să utilizați această funcție discret, dacă baza de date actuală conține informații importante. 14

pag 15
Rezonanță cuantică Analizor magnetic Copie de rezervă Gata pentru backup ... Finalizare: % 0 Ieșire (E) Pic-21 Restaurare Gata pentru restaurare ... Finalizat:% 0 C Adăugat la baza de date curentă Mergeți datele când Qweu aweS dnoi6 se uită C Acoperire la baza de date curentă Pic-22 3. Setarea Rezonanței Cuantice Magnetic Analyzer Versiunea 4 30 Testarea Backup Restaurare Ajutor Acasă J015SO0 Bunes 19065ng 1as aded Această funcție este utilizată pentru setarea unor caracteristici individuale pentru a face ca rezultatul detectării să fie satisfăcut cu cu = cerință. Apare următoarele (Pic-23). Personalizare Afișare Raport Setare (B) Preferințe (S) Reglare sensibilitate (L) Ieșire (E) Pic-23 15

pag 16
Afișare setare raport: clienții pot alege raportul în funcție de cerințele lor și pot bloca un raport inutil. Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică Preferințe: Sistemul poate configura orice parametru din raport. Parametrul poate fi afișat sau ascuns în funcție de nevoile clientului. Reglarea sensibilității: este utilizată pentru reglarea sensibilității tijei de detectare. De exemplu, dacă sensibilitatea este prea excesivă, dispozitivul va elimina automat valoarea, astfel încât în acest moment, sensibilitatea ar trebui să fie reglată corect. În ceea ce privește unii membri greu de detectat, sensibilitatea poate fi ajustată mai sensibil. 4, Ajutor Rezonanță cuantică Magnetic Analyzer Backup Restore Setare Ajutor Inogie Versiune 4.3.0 Set de pagini Buisa Faceți clic pe „Ajutor” în bara de instrumente pentru a obține informații despre software după cum urmează (Pic-24): O Înapoi Opțiuni Imprimare OPIH Contente ladex Quantum Analizorul magnetic de rezonanță Sistemul D explică Corpul uman este agregatele unui număr mare de celule aflate în continuă creștere, dezvoltare. diferențierea, regenerarea și apoptoza, iar celulele se reînnoiesc în mod constant prin propria sa diviziune. 25 de milioane de celule sunt împărțite într-o secundă în corpul unui adult, iar celulele sanguine ale corpului se reînnoiesc în mod constant cu o rată de 100 de milioane de minute Io ts Pic-24 5. Despre rezonanța cuantică Analizorul magnetic Acasă Restaurare sso isebong Buiise 10s ated dnypeg Cunies Click ' Despre 'în bara de instrumente și afișează versiunea software-ului după cum urmează (Pic-25). O Despre - Analizor magnetic cu rezonanță cuantică Versiune cu analizor magnetic cu rezonanță cuantică: 4.3.0 Semnalele de undă electromagnetică emise de corpul uman reprezintă starea specifică a corpului uman, iar semnalele de undă electromagnetică emise sunt diferite în condițiile diferite ale omului corp, cum ar fi sănătatea, sub-sănătatea, bolile etc. Dacă putem determina aceste semnale specifice de undă electromagnetică, putem determina starea vieții corpului. Pe

baza acestui principiu, instrumentul colectează semnalele de undă electromagnetică ale corpului uman pentru a inspecta starea de sănătate a corpului prin propria analiză a computerului. "Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică" face un judecător preliminar pentru tendința sau potențialul și alte stări de sub-sănătate existente în organe; face ca provocarea timpurie a principalelor boli, care are o mare semnificație pentru obținerea tratamentului precoce al bolilor; și are avantajele completitudinii, non-invazivității, practicității. simplitate, rapiditate, economie, popularizare ușoară etc. OK Pic-25

pag 17
Analizor magnetic cu rezonanță cuantică 6. Pagină completă Pagina completă (F) Salvare raport (un WEB) Salvare raport (parte WEB) Salvare raport (PDF) Returnare (R) Apare după cum urmează (Pic-26) (Cardiovascular și Cerebrovascular) Analiză Raport Sex Card: Masculin Vârstă: 36 Timp de testare: 28/01/2017 2026 Figura: 170cm, 70kg Vâscozitate sanguină Colesterol Ponei de cristal Rezistență vasculară Elasticitate vasculară Miocard Sânge Cerere Perfuzie Volum Miocard Consum oxigen Volum accident vascular cerebral - Pic-26 7. Salvează raportul (One WEB) Pagină completă (E) Salvare raport (One WEB) Salvare raport (parte WEB) Salvare raport (PDF) Returnare (R) Faceți clic aici pentru a salva rapoartele ca One WEB 8. Salvați raportul (parte WEB) Redimensionare (R) Pagină completă (E) Salvați raportul (un WEB) Salvați raportul (partea WEB) Salvați raportul (PDF) Faceți clic aici pentru a salva rapoartele ca parte WEB 9. Salvați raportul (PDF) Reveniți (B) Pagina completă (E) Salvați raportul (Partea WEB) Salvați raportul (PDF) Salvați raportul (un WEB) Faceți clic aici pentru a salva rapoartele ca PDF 10 Return. Retum (R) Pagina completă (E) Salvare raport (PDF) Salvare raport (un WEB) Salvare raport (parte WEB) Faceți clic aici pentru a reveni la pagina Înregistrare testată. Notă: Nu uitați să salvați documentul de raport pe discul C. implicit, cum ar fi desktop. Și apoi mutați uie discuri în computer. Detectarea Regulamentului Detectarea procesului de operare

pag 18
Analizor magnetic cu rezonanță cuantică 1. Înainte ca computerul să fie pornit, verificați dacă computerul, analizorul, imprimanta și alt dispozitiv sunt bine conectate și detectorul tijei de detectare trebuie să fie introdus bine. 2. Detectați și înregistrați informațiile de bază ale membrului detectat (de exemplu, numele, sexul, ziua de naștere etc.) 3. După pornire, verificați dacă computerul, analizorul, imprimanta și alt dispozitiv funcționează bine. Amintiți-le persoanelor detectate să se relaxeze și să respire echilibrul și să nu vorbească. 5. Persoanele detectate trebuie să prindă tija de detectare cu mâna stângă sau dreaptă. 6. Închideți celălalt program de aplicație și porniți analizorul magnetic cu rezonanță cuantică pentru a detecta. 7. În timpul procesului de detectare, pielea persoanei detectate nu trebuie atinsă. 8. Curățați dispozitivul de detectare după detectare și puneți-l în stare de așteptare. Reguli pentru camera de detectare 1. Camera de detectare trebuie să rămână curată, ordonată și calmă. Fiți conștienți de utilizarea în siguranță a energiei electrice. 2. Înainte de detectare, scoateți toate echipamentele mentale și de comunicare de la persoanele detectate și puneți-le 4. în locul potrivit. 3. Persoanele a căror inimă instalează stimulatorul cardiac nu sunt potrivite pentru detectare. 4. Puterea și sistemul trebuie verificate dacă sunt în stare bună la timpul de lucru. 5. În timpul procesului de verificare, pentru a evita deteriorarea sistemului de verificare, principiul de funcționare trebuie respectat cu strictețe. 6. Înainte de a opri locul de muncă, curentul ar trebui să se oprească și toate dispozitivele și echipamentele de detectare ar trebui curățate și să le mențină în stare bună de așteptare. Note pentru detectarea persoanei 1. Nu beți alcooli, cafea și nu mâncați produse de sănătate și încercați cel mai bine să nu luați pilule înainte de 2 zile pentru a fi detectat. 2. Trăiți o viață obișnuită și dormiți bine cu 2 zile înainte de detectare. 3. După sporturi intensive, vă rugăm să vă odihniți timp de 1 până la 2 ore și

apoi să aveți detecție. 4. Persoana detectată a avut mai bine să păstreze pe jumătate stomacul gol pentru a fi detectată. 5. Hainele trebuie să fie libere și calde. 6. Îndepărtați dispozitivul de comunicare mental și unele aparate de comunicare înainte de detectare. 7. Păstrați-vă relaxați-vă și respirați echilibrul, fără a vorbi în timp ce detectați. Obligația tehnicianului 1. Tehnica analizorului este atât de sofisticată încât tehnicienii ar trebui să lucreze mai mult, să experimenteze mult și să-și îmbunătățească abilitatea de detectare. 2. În timpul procesului de detectare, operatorul trebuie să păstreze mintea și răbdarea pașnice. În plus, tehnicianul ar trebui să trateze persoana detectată cu amabilitate și să facă operațiunea cu atenție și corect. Punctul de acupunctură trebuie setat cu precizie. 3. Înainte de detectare, trebuie înregistrate informațiile de bază ale membrului detectat, cum ar fi înălțimea, greutatea, tensiunea arterială, pulsul și alte probleme conexe. 4. Tehnicianul ar trebui să fie responsabil pentru curățarea, întreținerea, deservirea și depozitarea analizorului și a altor dispozitive conexe. Întreținere 1. Sistemele software / hardware trebuie instalate în conformitate cu instrucțiunile. 2. Analizorul este destul de sensibil, astfel încât orice coliziune și extrudare sunt interzise. 3. Analizatorului i se interzice introducerea la temperaturi ridicate, umede, corozive sau radioactive. Evitați lumina directă a soarelui. Tija de detectare trebuie curățată cu o cârpă moale sau o minge de bumbac, în timp ce nu este utilizată. După curățare, tija ar trebui să fie 4. introdusă în pachet. Sârma tijei de detectare nu trebuie să se întindă excesiv pentru a evita destrămarea. 5. Personalul amator de întreținere nu trebuie să scoată senzorul. 6. 18

Analizor magnetic cu rezonanță cuantică
Cu Terapia TENS

Ghid de tratament TENS

Acest dispozitiv vine cu funcția de tratament TENS Pads and Papuci, care este foarte eficientă și ușor de utilizat.

Ce este ZECE

Stimularea nervului electric transcutanat (TENS) este o terapie care folosește curent electric furnizat prin electrozi către piele pentru ameliorarea durerii. Stimularea electrică a nervilor poate încuraja corpul să producă analgezice naturale numite endorfine, care pot bloca percepția durerii.
TENS se realizează cu o mașină mică, alimentată cu baterii, de dimensiunea unui radio de buzunar. De obicei, doi electrozi, fire care conduc curentul electric, sunt conectați de la mașină la piele. Electrozii sunt adesea așezați pe zona durerii sau la un punct de presiune, creând un circuit de impulsuri electrice care se deplasează de-a lungul fibrelor nervoase.
Mașina poate fi setată pentru diferite frecvențe de lungime de undă, cum ar fi un flux constant de curent electric sau o explozie de curent electric și pentru intensitatea curentului electric. Aceste setări sunt de obicei determinate de kinetoterapeutul sau medicul dumneavoastră.
După o introducere și instrucțiuni în această terapie, TENS se poate face acasă.

Pentru ce se utilizează TENS

TENS este utilizat pentru ameliorarea durerii pentru mai multe tipuri diferite de boli și afecțiuni. Se utilizează cel mai adesea pentru tratarea problemelor musculare, articulare sau osoase care apar cu boli precum osteoartrita sau fibromialgia sau pentru afecțiuni precum dureri de spate, dureri de gât, tendinite sau bursite. TENS a fost, de asemenea, utilizat pentru a trata durerea bruscă (acută), cum

ar fi durerea de travaliu, și durerea de durată (cronică), cum ar fi durerea de cancer.
Deși TENS poate ajuta la ameliorarea durerii pentru unele persoane, eficacitatea acesteia nu a fost dovedită și nu este considerată o soluție pe termen lung la durere.

Este ZECE în siguranță

TENS este, în general, considerat sigur, deși aparatul poate dăuna unui adult sau unui copil dacă este utilizat în mod abuziv. Solicitați terapeutului fizic sau medicului dvs. să vă arate modul corect de utilizare a aparatului și urmați cu atenție aceste instrucțiuni.

Instrucțiuni de operare

Tratamentul ZECE
1.) Relaxați-vă înainte de terapie.
2.) Puneți dopurile de stâlp în geamurile cu două stâlpi (și, de asemenea, papucii) și porniți comutatorul.
3.) Puneți geamul poligonului pe partea pentru a primi terapia. Puneți papucii.
4.) În timpul tratamentului, picioarele și partea pe care o atinge fereastra polului vor simți treptat librațiile undei de frecvență. Apoi rotiți butonul de tratament la puterea pe care o puteți permite. Este normal ca undele din stânga și din dreapta să fie diferite.
5.) 15-30 de minute în fiecare parte a corpului. De 1 ~ 2 ori pe zi. 10 zile formează 1 perioadă de tratament.

Locul de setare a feliei:

Regulamentul de testare

Proceduri de testare

1. Când sursa de alimentare a computerului nu este pornită, verificați dacă computerul, senzorul, imprimanta și alte echipamente sunt conectate bine; sonda testerului trebuie să fie bine conectată;
2. Analizați și înregistrați condițiile de bază (numele, sexul, data nașterii etc.) ale persoanei testate;
3. Porniți computerul și verificați dacă computerul, senzorul, imprimanta și alte echipamente funcționează bine;
4. Solicitați persoanei testate să relaxeze sentimentul, să nu vorbească și să mențină respirația constantă;
5. Solicitați persoanei testate să prindă tija de testare cu mâna stângă sau dreaptă;
6. Închideți toate celelalte programe de aplicații și deschideți [Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică] pentru testare.
7. În timpul testării, pielea persoanei testate nu trebuie atinsă; mâna trebuie să apese în mod natural pentru a apuca tija de testare și să nu se clatine.
8. După terminarea testării, instrumentul trebuie curățat pentru a fi în stare bună de așteptare.

Sistemele de lucru ale camerei de testare

1. Păstrați camera de testare curată și liniștită și acordați atenție siguranței electrice.
2. Înainte de testare, echipamentele metalice și de comunicații de pe corpul persoanei testate trebuie îndepărtate pentru o amplasare adecvată.
3. Cei care poartă stimulatoare cardiace nu sunt potrivite pentru testare.
4. În timpul lucrului, verificați dacă sursa de alimentare și sistemul de testare sunt în stare bună de utilizare.
5. În procesul de testare, regulamentul operațional trebuie respectat cu strictețe.

6. Fără muncă, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și curățați echipamentul folosit și testerul pentru a le face să fie într-o stare bună de așteptare.

Notificare importantă pentru persoana testată

1. Nu trebuie să beți vin și cafea, să nu mâncați produse de sănătate și să încercați să nu luați medicamente cu două zile înainte de testare.
2. Păstrați viața regulată și somnul normal cu două zile înainte de testare.
3. După o activitate intensă, odihnește-te cu 1-2 ore înainte de testare.
4. Testarea trebuie efectuată în semi-post.
5. Păstrați hainele largi și calde.
6. Îndepărtați articolele metalice și echipamentele de comunicații de pe corp înainte de testare.
7. Relaxați senzația, nu vorbiți și păstrați respirația constantă în timpul testării.

Obligațiile tehnicianului de testare

1. Tehnica de testare a [Analizorului magnetic cu rezonanță cuantică] este foarte precisă, astfel încât tehnicianul de testare trebuie să învețe cu efort și cu o minte deschisă, să acumuleze în mod activ experiență și să îmbunătățească continuu tehnica de testare.
2. În timpul muncii, tehnicianul de testare trebuie să fie liniștit și să fie bun, să trateze persoana testată cu compasiune, să opereze cu seriozitate și corect și să selecteze cu precizie punctul.
3. Înainte de testare, tehnicianul de testare trebuie să măsoare statura, greutatea, tensiunea arterială și pulsul persoanei testate și să înregistreze articolele relevante.
4. Tehnicianul de testare ar trebui să fie responsabil pentru curățarea, întreținerea și depozitarea testerului și a echipamentelor relevante ale [Analizorului magnetic cu rezonanță cuantică].

Metode de întreținere a testerului

1. Sistemul software și hardware trebuie instalat conform instrucțiunilor operaționale.
2. [Analizorul magnetic cu rezonanță cuantică] este un produs electronic cu sensibilitate ridicată, deci nu poate fi lovit și extrudat.
3. Este strict interzisă introducerea în locuri cu temperaturi ridicate, umede, corozive și radioactive, evitând lumina directă a soarelui.
4. Când nu este utilizată, tija de testare este ștearsă curat de o bucată de cârpă moale sau o minge de bumbac și apoi este depozitată în cutia de ambalare.
5. Linia senzorului nu trebuie să fie prea întinsă, pentru a nu cădea.
6. Interziceți strict personalului de întreținere neprofesionist să dezasambleze senzorul.

Service și întreținere
Dragi utilizatori:
Bine ați venit să cumpărați un analizor magnetic cu rezonanță cuantică. În procesul de utilizare viitoare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți vreo problemă dificilă.
Noi promitem:
1. Perioada de garanție a gazdei este de un an, iar mașina este în întreținere pe tot parcursul vieții.
2. În cazul în care mașina este în afara perioadei de garanție, compania noastră va fi responsabilă pentru întreținere, percepând taxa nominală și costurile pieselor de schimb.
Oricare dintre următoarele condiții nu sunt în garanție gratuită:
1. Mașina este rănită și ruptă din cauze provocate de om.
2. Este rănit din cauza dezasamblării sau remontării neautorizate.
3. Este rănit din cauza utilizării necorespunzătoare a metodelor.
Dacă există o problemă, vă rugăm să telefonați la punctele de vânzări ale companiei noastre, iar noi vă vom rezolva problema cât mai curând posibil. TEL: 0741113114